

Si vols ser donant, informa-te'n aquí:

BANC DE SANG I TEIXITS

Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà
Passeig Taulat, 116 08005 Barcelona
Tel. +34 93 557 35 00
bst@bst.cat
bancsang.net/banc-teixits

ATENCIÓ AL DONANT

atencioaldonant@bst.cat



TOTS PODEM SER
DONANTS
DE CÒRNIA

ESTÀ A LES
TEVES MANS!





QUÈ ÉS EL TRASPLANTAMENT DE CÒRNIES?

Moltes vegades el trasplantament de còrnia és l'única opció de recuperar la vista. Ser donant és **l'acte més gran** que pot fer una persona després de la mort.

En la donació s'obtenen **còrnies sanes** per trasplantar-les a les persones que ho necessiten. Però per aconseguir-ho és necessària la solidaritat de molta gent.

COM I QUAN FER-SE DONANT DE CÒRNIES?

Quan una persona es planteja ser donant de teixits, el primer que ha de fer, i el més important, és comunicar la seva decisió a la família i amistats més properes.

Aquests seran les primeres a les quals la persona coordinadora de trasplantaments consulti la possibilitat de la donació després de la mort.

COM ES FA L'EXTRACCIÓ?

Es realitza amb el màxim respecte cap a la persona difunta. No afecta a l'aspecte de la persona donant i tot el procés funerari continua sense alteració ni retards.

Els teixits donats es conserven al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, des d'on s'envien als hospitals per atendre les persones malaltes que els necessiten.

I PER QUÈ FER-SE DONANT DE TEIXITS?

- Perquè pots contribuir a salvar vides.
- Perquè hi ha moltes persones que necessiten teixits per continuar vivint.
- Perquè una persona donant de teixits pot ajudar a més de 100 persones.
- Perquè qualsevol de nosaltres ho podem necessitar.
- Perquè convertim la mort en vida.

QUI POT SER DONANT DE CÒRNIES?

Tothom pot ser donant, però s'han de complir un seguit de **requisits**:

- Estar ingressat en un centre hospitalari en el moment de la defunció.
- Ser més joves de 85 anys.
- S'ha de conèixer la causa de la mort.
- No ser portador/a de VIH/ VHB /VHC
- No patir càncer hematològic (leucèmia, linfoma, Hodking, etc.). Qualsevol altre neoplàsia no incapacita.
- No patir infeccions en el moment de la mort sense tractament antibiòtic.
- No haver rebut hemodiàlisi els últims 3 mesos.
- No patir demències com ara: priones, ELA o parkinson.
- No ser persona receptora de còrnia amb anterioritat.